MULTI-ERFORATIESCHUURMIDDELEN



De efficiënte, stofvrije oplossing
met maximale schuurprestaties

Het handelsmerk voor schuurmiddelen van de hoogste kwaliteit.
Voor de eerste keer slaagde Joest schuurmiddelen' uitvinding en patentering van de useit® Multi-perforatie schuurmiddelen in het oplossen van schuur problemen die opdoken bij de verwerking van een breed scala aan verschillende materialen en oppervlakken, zoals het verstoppen van de schuurmiddelen en de optimalisatie van de oppervlaktekwaliteit.

In tegenstelling tot conventionele schuurschijven zijn useit® Multi-Perforation producten over het gehele oppervlak geperforeerd. Stof dat vrijkomt bij het schuren wordt permanent over het gehele oppervlak gestofzuigd en het schuren is nagenoeg stofvrij. Het klittenbandsysteem aan de achterkant van het schuurmiddel - ook een innovatie - maakt het verwijderen van het stof mogelijk
tussen de schuurplaat en de schuurschijf, waardoor stofvervuiling op de werkplek aanzienlijk wordt verminderd.

Best mogelijke schuur resultaat
Ons innovatieve klittenband systeem, bestaande uit velours en schuim, garandeert een gelijkmatige schuurdruk en optimale aanpassing aan het oppervlak – en voorkomt ook dat de klittenband plaat wordt beschadigd door een te hoge schuur temperatuur.
Effectief werken
useit®-producten hebben een schuurprestatie die tot vier keer beter is dan conventionele geperforeerde schuurpapier. Dit optimaliseert de kosten en de schuurtijd en maakt effectief werken mogelijk.
In tegenstelling tot conventioneel geperforeerde schuurmiddelen, passen wij de schuurmiddelen aan aan de verhouding van de perforatie tot het te schuren oppervlak, afhankelijk van het materiaal en de hoeveelheid stof.



useit®-abrasives®: The trademark for highest-quality abrasives

- Volledige afzuiging
- Geen verstopping
- Betere schuurprestaties
- Koeler schuren
- 100% beschikbaarheid
- Lagere opslagkosten
- Optimale oppervlaktekwaliteit
- Geschikt voor alle machine types



useit®-schuursysteem Permanente stofafzuiging over het gehele schuuroppervlak.




Practisch stofvrij
Dankzij het innovatieve ontwerp van de useit® schuurmiddelen wordt het schuurstof snel en effectief afgezogen.




Gehele oppervlakte afzuiging
Geen verstopping door afzuiging van het schuurstof



Overtuigend resultaat
De unieke klittenbandlaag maakt een vrijwel stofvrije afzuiging aan de achterzijde mogelijk.




Conventioneel schuur systeem



Conventioneel geperforeerde schuurschijf
- • verstopt
- • slechtere schuurprestaties
- • Geen optimaal schuurresultaat

Universele oplossing..
De useit® Multi-Perforation schuurmiddelen hebben niet alleen revolutionaire eigenschappen op het gebied van prestatie en kwaliteit. Multi-Perforation producten van schuurpapier.nl passen op elke machine en schuur-inrichting, ongeacht de verschillende perforaties en het aantal zuiggaten in de schuurschijven en -platen. Ze kunnen ook worden gebruikt universeel op alle handmatige schuurmachines met en zonder stofafzuiging, ongeacht de fabrikant.



NIET ALLEEN EFFECTIEF - OOK KOSTENBESPAREND!

USEIT®-SUPERPAD P Geel

De useit® Superpad P geel is ideaal voor droogbouw, parketvloeren en houttoepassingen dankzij het robuuste backingpapier, halfopen strooisel en speciale klittenband coating. De dicht op elkaar staande multiperforaties in combinatie met de speciaal ontworpen ruglaag zorgen voor een permanente verwijdering van het schuur stof.

Dit is in overeenstemming met de netheid van de te bewerken ruimten - en tegelijkertijd is het een belangrijk aspect in termen van arbeidsveiligheid en de lage stofbelasting.




useit®-Superpad P geel voor schuurmachines met hals



Superpad P geel voor excentrisch schuurmachines



useit®-Superpad P geel 0 50 - 500 mm



useit®-Superpad P geel, Delta- en rechthoekig

De hoge eigen stijfheid zorgt voor een vlakke en krasvrije afwerking en is snel en veilig uit te voeren. Bij gebruik op parketvloeren kan de uit stekende korrel een ongelofelijk mooi beeld geven.

Het risico op korrel uitslag is minimaal. Hierdoor wordt de vorming van rondjes en krassen tot een minimum beperkt, waardoor extra schuur gangen worden bespaard.



De stofvrije oplossing met maximale schuurprestaties


Technische Data

Drager materiaal : D / E-paper, superior
Schuurkorrel : Alumina
Verstrooiing : half-open
Korrel : P40-P220

Hechtmiddel : synthetische hars
Kleur : geel
Backing: speciale klittenband coating

Waar te gebruiken :

- Muur en stucwerk construction
- Parket
- Hout



Verwerkingsvoorbeeld, voor en na schuren met de vloerschuurmachine RFS-315/460 met Superpad P, korrel 80

- Sterk rugpapier
- Hoge verwijderings-graad
- Vlakschuren
- Geen verstopping
- Verkrijgbaar in bijna alle afmetingen
- Optimale stofafzuiging.




USEIT®-SUPERPAD P Gold

Dankzij hun volledige perforatie zijn de Multi-Perforation useit® Superpad P Gold schuurschijven ideaal voor gebruik op alle handmatige slijpmachines met en zonder zuigkracht. Ze garanderen 100% capaciteit met minimale opslagkosten. Dankzij de scoating en het unieke ontwerp wordt verstopping van de schuurschijf effectief vermeden. Stof vervuiling voor mens en milieu wordt tot een minimum beperkt. In vergelijking met conventioneel geperforeerd schuurpapier van andere fabrikanten bereikt de Gold-kwaliteit een veel hogere schuurprestaties.

Nauwkeurig en uitstekende oppervlaktekwaliteiten met een uniek 'gevoel' kunnen worden bereikt. Dankzij de coating is de Gold-kwaliteit bijzonder geschikt voor het schuren van gelakte oppervlakken en garandeert het stof- en schaduwvrij schuren bij gebruik op minerale materialen




useit®-Superpad P Gold voor solid surface materiaal




useit®-Superpad P Gold voor de automotive industrie



useit®-Superpad P Gold Ø 50 - 460 mm



useit®-Superpad P Gold Delta- en rechthoekig



Ideaal voor gelakte oppervlakken

Technische Data

Drager materiaal : C-papier, extra sterk
Schuurkorrel : Alumina.
Verstrooiing : half-open
Korrel : P40 -P800
Hechtmiddel : synthetische hars
Kleur : Gold
Backing : special foam / velours coating

Waar te gebruiken :

- Lak / Vernis
- Composiet
- Plastics
- Solid surface materiaal
- Hout
- Vulmiddel





Verwerkingsvoorbeeld, voor en na schuren met de stof-afzuiging met Superpad P Gold, korrel 320 met een gemiddeld schuurapparaat diameter 150 mm

- Vrijwel stofvrij
- Schaduw- en dichtschuren
- Verkrijgbaar in bijna alle afmetingen
- Geen verstopping
- Minimale opslagkosten



USEIT® Abrafilm®

De useit® Abrafilm® heeft uitstekende schuur eigenschappen en is voorzien van een extreem duurzame en scheurvaste rugfilm. Dankzij de coating en het unieke ontwerp wordt verstopping van de schuurschijf effectief vermeden. De useit® Abrafilm® maakt het mogelijk alle niveaus van schuur werk uit te voeren, van grof schuren met een korrel van 40 tot het fijnste oppervlakte werk met een korrelgrootte van 3000. De volledige perforatie van de schuurpad in combinatie met de meerlaagse structuur van het klittenbandsysteem garandeert zorgt voor de exacte uitlijning van de schuurkorrels, samen met de permanente en effectieve stofafzuiging van Abrafilm over het hele oppervlak, geeft dit een optimaal schuurresultaat en een veel langere levensduur in vergelijking met conventionele geperforeerde schuurschijven. De useit® Abrafilm® is geschikt voor nat en droog schuren en past universeel op alle op de markt verkrijgbare schuurmachines.



useit®-Abrafilm® voor P1 stof vrij schuursysteem




useit®-Abrafilm® voor excentrisch schuurmachines



useit®-Abrafilm® Ø 50 - 500 mm



useit®-Abrafilm® Delta- en rechthoekig



Extreem duurzaam & scheurvast

Technische Data

Drager materiaal : Film	Hechtmiddel : synthetisch hars
Schuurkorrel: Zirkoon, keramiek	Kleur : groen
Verstrooiing : extra open	Backing : speciale foam / velours
Korrel : Zirkoon Z40 - Z220, keramiek C240 - C3000	coating


Waar te gebruiken :

- Steen
- Lak / Vernis
- Harde oppervlakken
- Solid surface materiaal
- Hout
- Vulmiddel



Voorbeeld van he schuren van een natuursteen oppervlak

- Voor nat en droog schuren
- Vrijwel stofvrij
- Extreem scheurvast en robuust
- Zirkoon of keramische schuur korrel
- Geen verstopping
- Lange levensduur



USEIT® Crystal Groen

Een speciale stearaatcoating geeft de Crystal Groen uitstekende schuureigenschappen op warmtegevoelige verfsystemen. De multiperforatie over het hele oppervlak transporteert stof onmiddellijk naar achteren van de schuurschijf, waar het klittenband systeem goed tot zijn recht komt, waardoor het schuurstof veilig en snel naar de aanzuig openingen van de schuurschijf wordt afgevoerd. De vorming van vlekjes wordt voorkomen en de best mogelijke oppervlakte kwaliteit wordt bereikt.

De hoge snijsnelheid en de lange levensduur van de Crystal Groen besparen vooral bij complexe verfklussen kosten. Door de fijne afwerking is er aanzienlijk minder polijstwerk nodig. Crystal Groen kan zowel voor droog als nat werk gebruikt worden.


Technische Data

Drager materiaal : Film
Verstrooiing : extra open
Korrel : 800, 1000, 1200, 1500, 2000

Hechtmiddel : synthetisch hars
Kleur : groen
Backing : velours coating

Waar te gebruiken :


- Automotive
- Lak / Vernis




Example of use: paint removal, P1 dust-free sanding system & Crystal Green

- Stofvrij en scheurvast
- Geen verstopping
- Geen vlekken
- Lange levensduur























ROMAXX
schuurpapier

Industrieweg 93
5145 PD Waalwijk

+31 416338833
www.schuurpapier.nl
info@schuurpapier.nl



www.schuurpapier.nl